

接入规范

1. 命名规范

- 文件夹用小驼峰式命名法——例：camelCase；
- Vue组件文件用大驼峰式命名法——例：PascalCase；
- 图像文件采用全小写方式，多个单词以下划线分隔——例：pic_people.jpg；
- CSS文件及JavaScript文件采用全小写方式，多个单词以短横线分隔——例：date-util.js；
- 组件名应该倾向于完整单词而非缩写；
- 变量名采用小驼峰式命名法；
- 常量名采用全大写方式，多个单词以下划线分隔。

2. 组件导入规范

- 若某页面的JS体积较大，可以通过组件懒加载进行资源拆分，利用浏览器并行下载资源，提升下载速度；
- 若某组件需要在一定条件下才触发，则应考虑懒加载的方式导入组件；
- 若某组件复用性较高，则应将该组件抽离，并以懒加载的方式导入该组件。

3. 组件文件内部编程风格

- 建议参考Vue官方推出的[风格指南](#)。

4. 函数注释及文件注释

- 如无必要，勿增注释；
- 如有必要，尽量详尽。

5. 图片资源、字体资源及svg文件存放

- 图片资源应统一存放在./src/assets/image文件夹内，并在image文件夹下建立模块文件，并将图片放入模块文件内；
- 字体资源应统一存放在./src/assets/fonts文件夹内；
- svg文件应统一存放在./src/icons/svg文件夹内。